Dell EMC PowerEdge T140(5JV1T)

Dell EMC PowerEdge T140 - Serveur - MT - 1 voie - 1 x Xeon E-2224 / 3.4 GHz - RAM 16 Go - HDD 1 To - graveur de DVD - G200eR2 - GigE - Aucun SE fourni - moniteur:aucun - noir - BTP - avec 3 ans de base sur site

Serveur d'entrée de gamme pratique,facile à utiliser et sécurisé pour les entreprises en pleine croissance. Idéal pour les serveurs de fichiers et d'impression ainsi que les applications de point de vente.

Mise en avant

Travaillez plus efficacement
Protégez vos données et les données de vos clients
Sécurisez vos données avec un RAID logiciel qui les enregistre automatiquement
Protégez votre serveur contre les modifications malveillantes

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Dell EMC PowerEdge T140 - MT - Xeon E-2224 3.4 GHz - 16 Go - HDD 1 To
Type	Serveur - mini-tour
Services inclus	3 ans de base sur site
Evolutivité des Serveurs	1 voie
Processeur	1 x Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz (4.6 GHz) (quadricœur)
Caractéristiques principales du processeur	Technologie Intel Turbo Boost 2
Mémoire cache	8 Mo
Cache par processeur	8 Mo
RAM	16 Go (installé) / 64 Go (maximum) - DDR4 SDRAM - ECC
Contrôleur de stockage	RAID (Dell PERC H330)
Disque dur	HDD 1 To - SATA - 7200 tours/min
Stockage optique	Graveur de DVD
Contrôleur graphique	Matrox G200eR2
Mémoire vidéo	16 Mo
Réseaux	GigE
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Système d'exploitation fourni	Aucun système d'exploitation fourni
Couleur	Noir
Poids	11.84 kg
Type de tarification	Build To Plan (BTP)

Spécifications détaillées

Général

Type	Serveur

Services inclus	3 ans de base sur site
Facteur de forme	Mini-tour
Evolutivité des Serveurs	1 voie
Nombre de baies internes	4
Couleur	Noir

Processeur / Chipset

CPU	Intel Xeon E-2224 / 3.4 GHz
Vitesse maximale en mode Turbo	4.6 GHz
Nombre de coeurs	Quadricœur
Nombre d'unités centrales	1
Nombre maximum d'unités centrales	1
Caractéristiques principales du processeur	Technologie Intel Turbo Boost 2

Mémoire cache

Taille installée	8 Mo
Cache par processeur	8 Mo

RAM

Taille installée	16 Go / 64 Go (maximum)
Technologie	DDR4 SDRAM - ECC
Vitesse de mémoire effective	2666 MHz
Vitesse nominale de la mémoire	2666 MHz
Format	DIMM 288 broches
Emplacements	4 (Totale) / 3 (vide)
Caractéristiques de configuration	1 x 16 GB

Disque dur

Type	HDD
Capacité	1 x 1 To
Type d'interface	SATA
Vitesse de broche	7200 tours/min

Contrôleur de stockage

Type	1 x RAID
Nom du contrôleur de stockage	Dell PERC H330

Stockage optique

Type	Graveur de DVD

Moniteur

Type de moniteur	Aucun

Contrôleur graphique

Processeur graphique	Matrox G200eR2
Mémoire vidéo	16 Mo
Interfaces vidéo	VGA

Réseaux

Type d'interface (bus)	LAN-on-motherboard (LOM)
Ports Ethernet	2 x Gigabit Ethernet
Protocole de liaison de données	Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance)	Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9)

Extension / connectivité

Baies	4 (total) / 3 (libre) x interne 3.5" 1 (total) / 0 (libre) x 5,25" Slim Line
Emplacements	1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - demi-longueur,pleine hauteur (mode x 8) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - demi-longueur,pleine hauteur (mode x 8) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - demi-longueur,pleine hauteur (mode x4) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x1 - demi-longueur,pleine hauteur
Interfaces	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 2.0 3 x USB 3.0 (1 à l'avant,2 à l'arrière) 1 x VGA 1 x série 1 x gestion (NIC) 1 x gestion - micro-USB (1 à l'avant)

Divers

Type de tarification	Build To Plan (BTP)

Alimentation

Type de périphérique	Alimentation électrique
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Alimentation fournie	365 Watt

Système d'exploitation / Logiciels

Système d'exploitation fourni	Aucun système d'exploitation fourni

Dimensions et poids

Poids	11.84 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%