

# Compteur hématologique 15 touches

- 15 touches de comptage, 5 touches fonction, 4 touches programme
- système de lecture des résultats sans risque d'erreur
- touche correction
- interface pour PC

## Compteur différentiel multifonctions

15 touches tactiles de comptage avec indicateur lumineux
large écran couleur, 3,5", affichage des résultats en valeur

absolue ou en pourcentage du total

 pré-programmation du nombre total à compter (50, ou 1000 par pas de 50), verrouillage automatique lorsque le total est atteint (le comptage peut continuer, après une pression sur la touche "Go on + count")

#### Pas de risques d'erreur

- affichage des compteurs à tout instant, même pendant la phase de comptage
- à la lecture des résultats, tous les indicateurs de touche clignotent et s'éteignent au fur et à mesure que le résultat est affiché, l'opérateur visualise facilement les touches déjà lues et celles restant à lire

#### Transfert des données vers PC

- · interface USB pour connexion sur PC, logiciel inclus
- affichage simultané du programme sélectionné, du total courant, du total pré-programmé et des 15 compteurs individuels en valeur absolue et en pourcentage
- possibilité d'attribuer un autre nom à chaque touche de comptage, ainsi qu'un ensemble d'informations liées à la formule sanguine : patient (nom et numéro), date, heure, nom de l'opérateur, remarques
- contrôle des erreurs

### Caractéristiques techniques

• dim.: 234 x 130 x h35 mm / 0,9 kg

• alim. : 230 V / 6 W






référence

Prix HT

**CDH16** Compteur hématologique 15 touches

# Compteurs hématologiques à touches



	compteur 5 touches et totalisateur	compteur 8 touches et totalisateur
touches de comptage de cellules	baso - éosin - seg lymph - mono	baso - éosin - seg lymph - mono - myélo juven - stab
dimensions (Lxlxh)	250 x 76 x h56 mm	320 x 76 x h56 mm
Compteurs hématologiques	MC1605	MC1608

## **Compteurs différentiels digitaux**



- · clavier 8 touches blanches et rouges
- écran LCD à 3 chiffres devant chaque touche
- · comptage simple et précis
- étiquettes avec illustration des cultures cellulaires en face de chaque touche
- bip à chaque pression
- alarme déclenchée à partir d'un incrément de 100 au-delà du compte total
- calcul de pourcentages

- réglage du contraste et affichage du niveau de la batterie
- · alimentation: 240 V
- · modèle standard
- modèle avec interface R\$232 : possibilité de connecter une imprimante et un lecteur de carte SD, fonctions d'impression et de sauvegarde des données

référence	Prix HT
MC1700 Compteur différentiel standard	
MC1705 Compteur différentiel avec interface RS232 1	